

Le grand classique



Ce parasol résiste à l'épreuve du temps. Si l'ALEXO® qui est produit depuis plus de 80 ans, est l'icône du design chez les parasols GLATZ, il n'a jamais été autant demandé de nos jours. Avec ou sans volant, la pointe se monte de loin: ce parasol met à l'honneur le savoir-faire magistral!

Les autres caractéristiques sont une structure arrondie, avec un diamètre de 200 cm ou 220 cm au choix, avec ou sans volant, ainsi qu'un pied de parasol en bois de frêne traité. Grâce à l'articulation à couronne dentée en aluminium nickelé et un long mât central, la toile du parasol s'incline sur différents niveaux et s'oriente selon le soleil. Une console murale, une douille de sol, une pointe pour gazon et un socle mobile sont proposés comme ancrage pour l'ALEXO®.

PIAZZINO

Le classique avantageux



Exempt de haute technologie, ce parasol est pratique et n'affecte que peu le porte-monnaie: le PIAZZINO! Le platane confère au séduisant toit du parasol une touche de romantisme et offre aux clients un espace de détente généreux et confortable à l'ombre.

Le bois de platane solide et durable utilisé pour la structure garantit que ce parasol s'utilisera encore sans problème après plusieurs années. Le PIAZZINO est réputé: DANS la ligue des fonctionnalistes intemporels avec un format à un prix abordable.

TEAKWOOD

La Rolls-Royce des classiques



Ce parasol en bois a tout pour séduire: grâce à son charme nostalgique! Le TEAKWOOD se caractérise par ses matériaux nobles tels que le teck laissé à l'état naturel, des garnitures inoxydables et des angles de toile pourvus de cuir ainsi qu'une poulie double.

Malgré la complexité de la finition des matériaux de haute qualité, le TEAKWOOD est facile à manier. En tirant la double poulie et en fixant la coulisse avec la goupille en métal, le toit du parasol peut être levé comme la voile d'un splendide yacht. Pour donner à son extérieur le charme élégant d'antan, il n'y a qu'un seul parasol envisageable: le TEAKWOOD.

ALU-SMART

Le parasol flexible



Nouveau venu dans la famille GLATZ, l'ALU-SMART, l'un des plus petits parasols de la gamme, a beaucoup à offrir. Sur les balcons en angle et dans les espaces restreints, ce modèle est incroyablement smart! A l'aide d'une fine coulisse ergonomique, le toit du parasol s'ouvre et se ferme sans effort, pour faire de l'ombre à l'endroit requis.

Bâtiment neuf ou ancien, l'ALU-SMART s'adapte au style d'architecture tout en apportant une touche moderne avec son bord en tissu élégant, légèrement incurvé. Forte de sa construction robuste, la structure en aluminium, qui présente un mât profilé, reflète subtilement les nuances du décor. Facile à manier, il se marie parfaitement aux parasols de grande taille de GLATZ et apporte de l'ombre toute une vie. Son grand atout: la toile en tissu peut être remplacée et, grâce aux extrémités flexibles des baleines, elle se déploie automatiquement.

ALU-TWIST

Le parasol confortable



Le confort d'utilisation, la technologie et le design sont réunis par ce parasol à mât central en un dénominateur commun: l'ALU-TWIST! À l'aide d'une manivelle «TWIST» à hauteur de commande confortable, le toit du parasol s'ouvre et se ferme d'une facilité enfantine et peut être amené dans une position inclinée en continu grâce au mécanisme de rotation. La toile peut être remplacée et, grâce aux extrémités flexibles des baleines, elle se déploie automatiquement.

Le matériau résistant à la corrosion assure une longue durée de vie du parasol: la structure et les baleines sont constituées d'aluminium anodisé naturel. L'ALU-TWIST est créé pour les zones extérieures angulaires ou en complément des paysages de parasols géants et donne la touche souhaitée de modernité intemporelle à chaque lounge et chaque coin jardin.



Armature

8 pièces

Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Armature anticorrosion en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique renforcées à la fibre de verre, vis et rivets en acier inoxydable

Vis et rivets en acier inoxydable

Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré

Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection


Disponible en option

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Application



Fixations



FORTINO® Riviera,
© Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2024
glatz.com

Le grand résistant au vent



Ce parasol n'est pas prêt de se renverser et il fait honneur à son nom: FORTERO®, le fort, est facile à manier, grand et robuste. Grâce au principe servo à contre-rotation, le FORTERO® s'ouvre et se ferme facilement. Son design épuré et ses dimensions sont convaincants: le FORTERO® est idéal dans les grands espaces comme les terrasses d'hôtel ou les piscines de grande taille.

Il peut être fixé avec un socle en béton, en granite et à roulettes, et il existe aussi plusieurs solutions pour l'ancrer définitivement. Grâce à sa construction solide, le FORTERO® résiste aux vents soufflant au bord des cours d'eau et à la montagne.

FORTELLO®

Le juste milieu



Pas trop grand et pas trop petit, le FORTELLO® remplit l'ensemble des exigences de l'hôtellerie et de la restauration: Grâce à son principe d'ouverture à contre-rotation, il est simple à manier, et grâce à son mât divisible et de son poids faible, il est simple à transporter et à ranger en cas de besoin.

En raison de sa construction stable, le FORTELLO® résiste à des vitesses de vent jusqu'à 100 km/h près de la mer ou dans les Alpes et peut être équipé avec l'éclairage Osyrion sur demande. Ce modèle de GLATZ protège non seulement parfaitement du soleil et de la pluie, mais il offre aussi une surface idéale pour imprimer des logos et slogans publicitaires en tous genres.

FORTELLO® LED

Le parasol pour le jour et la nuit



Avec ce parasol, fini les soirées dans l'obscurité. De jour, le FORTELLO® LED protège du soleil et de la pluie, et le soir il produit une lumière blanche chaude – au choix avec deux intensités – grâce à ses bandes LED intégrées dans les baleines. Tout comme le précédent modèle moderne FORTELLO®, le nouveau FORTELLO® LED remplit toutes les exigences de l'industrie hôtelière et de la restauration.

Tous deux sont faciles à manier grâce au principe servo à contre-rotation et peuvent être utilisés en maints endroits grâce à leur mât profilé en deux éléments et à leur poids léger. Sur une terrasse de restaurant ou dans un bistrot, une chose est sûre: le FORTELLO® LED est un parasol pour le jour et la nuit.



Armature

8 pièces
 Profil de mât 55 × 2,5 mm
 Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
 Manivelle pour l'inclinaison en continu du toit deux directions jusqu'à 45°
 Boîtier de manivelle, guidage du bras porteur, tête du bras porteur en fonte d'aluminium robuste
 Vis et rivets en acier inoxydable
 Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
 Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d'armature

Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
 Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
 Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection


Fournie à la livraison

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Application



Fixations



SUNWING® Casa
 © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2024
[glatz.com](https://www.glatz.com)

SOMBRANO® S+

Le grand parasol orientable à 360°



Ce parasol est bien plus qu'un système d'ombrage à 360 degrés: le SOMBRANO® S+ est le seul parasol à bras libre proposé sur le marché qui s'ouvre automatiquement en tournant la manivelle et qui s'oriente à l'horizontale. Sa technologie et son maniement, ainsi que la finition du matériau de haute qualité sont convaincants. Au moyen d'un entraînement à manivelle, qui est autobloquant des deux côtés, le SOMBRANO® S+ s'ouvre et se ferme facilement.

Par ailleurs, il présente une tige de guidage permettant de bloquer le toit du parasol des deux côtés à 54 degrés par étape de 18 degrés et dans la position souhaitée. En outre, le SOMBRANO® S+ peut être pivoté sur son axe en actionnant le pied rotatif équipé d'un roulement à billes. Il est inutile de changer les sièges ni le SOMBRANO® S+ de place. Seule la position du toit du parasol est adaptée au soleil, pour un ombrage parfait. Son grand atout: grâce au toit du parasol, qui est fixé au mât latéral, l'espace peut être pleinement utilisé pour s'asseoir.

AURA

Pur rayonnement

NOUVEAU



La première classe de tous les parasols en bois s'appelle à partir de maintenant – AURA. D'un format carré, ce parasol à bras libre unique assure des moments magiques. Grâce au mât latéral, la surface généreuse totale sous le parasol est utilisable librement. L'AURA offre bien plus que de l'ombre et du confort: il est entouré d'un sentiment de sécurité sans pareil.

Les inserts en aluminium et en acier inoxydable à revêtement époxy dans un ton argenté chaleureux soulignent le design, et les pièces d'aspect exposées sont fabriquées en laiton nickelé. La longue durée de vie est assurée par un noyau stabilisateur en aluminium dans le mât ainsi que diverses couches de vernis spéciaux qui mettent parfaitement en valeur le bois d'eucalyptus certifié FSC. Notre savoir-faire transparaît dans les moindres détails, si bien que l'AURA s'ouvre et se referme en un tour de main grâce à sa manivelle amovible. Si le levier d'arrêt est desserré sur le mât, le toit peut être tourné de 360°. En cas de soleil bas ou si une protection visuelle est nécessaire, le toit du parasol peut de plus être incliné contre le mât.

PENDALEX® P+

Polyvalent et
multifonctions




Le PENDALEX® P+ est un chef-d'œuvre de l'ingénierie: sa technologie et son maniement, ainsi que les matériaux de haute qualité employés comme l'aluminium, la mousse thermoplastique renforcée à la fibre de verre et les baleines en acier élastique galvanisées et revêtues de poudre sont conçus pour un usage intensif.

Un entraînement à manivelle permet d'ouvrir et de fermer ce parasol. Grâce au vérin pneumatique situé dans le mât, la hauteur du parasol s'ajuste facilement. La rotule sphérique en aluminium anodisé dur permet d'incliner le toit du parasol en continu jusqu'à 90 degrés dans toutes les directions et de faire pivoter le parasol à 360 degrés autour du mât. En dépit de ses dimensions, le PENDALEX® P+ est peu encombrant une fois fermé: il peut passer l'hiver dehors sans problème pendant de nombreuses années.

AMBIENTE NOVA

Le parasol à bras libre XL



SWISS



MADE

Matériaux et technique

Armature: En 8 pièces d'aluminium avec entraînement par manivelle. Mécanisme d'ouverture, pour lequel une demande de brevet a été déposée, pour des hauteurs de fermeture particulièrement élevées. Mât GLATZ profilé, 80 x 95 mm Épaisseur de paroi: 4,5 mm. Baleines de toit: 33 x 20 mm, avec manivelle amovible.

Coloris de l'armature: Anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol à revêtement par poudre en couleurs RAL: Prix sur demande

Format d'armature: Rond, rectangulaire ou carré

Options: Éclairage LED variable, direct, indirect et sur le mât, motorisation pour un confort maximum, pied pivotant

Toile de parasol: Type de toile 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant: Disponible avec ou sans

Housse: En option



Lieux d'utilisation



Modes de fixation





CASTELLO® Pro

Le multitalent polyvalent




Caractéristiques uniques

- Design de la ligne F: Harmonie avec les modèles Fortello, Fortero et Fortino Riviera
- Profil de mât continu jusqu'au revêtement du sol (tube de fixation intérieur)
- Principe d'ouverture contra-rotatif:
Commande rapide et simple à l'aide du levier de serrage
Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)
- Stabilité au vent 100 km/h avec la dimension 300 × 300 cm
- Choix de matériaux haut de gamme
- Système d'éclairage LED intégré dans les baleines
- Options supplémentaires professionnelles (Chauffage, gouttières, etc.)
- Exécutions spéciales sur mesure (Tailles, armature, tissu, etc.)
- Levier de serrage verrouillable contre l'utilisation non autorisée

Lieux d'utilisation

- Grand espace extérieur
- Surface extérieure réduite
- Terrasses et rooftops
- Places publiques et parcs
- Environnements corrosifs

FORTANO® Stable et résistant en toutes circonstances



SWISS  DESIGN

Matériaux et technique

Armature: En 8 pièces d'aluminium avec entraînement par manivelle.
Mécanisme d'ouverture, pour lequel une demande de brevet a été déposée, pour des hauteurs de fermeture particulièrement élevées.
Le profilé du mât est ovale 66 x 95 x 3 mm. Avec manivelle.

Options: Pied M4 en acier coulé thermolaqué
Pied pivotant M4 en acier coulé thermolaqué

Matériau de l'armature: Anodisé naturel, gris graphite thermolaqué

Format d'armature: Rond ou carré

Toile: Tension automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Type de toile 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
Type de toile 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
Type de toile 2 (100 % polyester env. 220 g/m²)

Volant: disponible sans volant uniquement

Étendue de la livraison: Avec housse



Lieux d'utilisation



Formes de fixation

PALAZZO® Noblesse

Incontestablement Noblesse



SWISS  MADE

Matériaux et technique

- Armature:** 8, 10 ou 12 pièces en aluminium avec un mât antirotation (y compris raidisseurs), avec principe d'ouverture télescopique et contrarotative pour une ouverture facile brevetée en quelques tours de manivelle seulement. Mât profilé GLATZ Ø 105 mm, épaisseur de paroi 4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines de toit: 23 x 50 mm, avec manivelle amovible.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Commande:** à manivelle ou avec moteur en plus grand confort
- Toile:** ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** disponible avec ou sans
- Housse de protection:** en option
- Hauteur:** **fermé:** 393–513 cm, **ouvert:** 310–350 cm
- Résistance à la lumière:** catégorie de tissu 5 = niveau 7–8
- Pression d'eau:** catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)




Lieux d'utilisation

Formes de fixation



PALAZZO® Royal

La classe royale



SWISS  MADE

Matériaux et technique

- Armature:** En 10 ou 12 parties en aluminium, avec mât anti-torsion (y compris nervures de renfort), avec principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement quelques tours de manivelle. Mât profilé GLATZ Ø 120 mm, épaisseur de paroi 5.5 mm. Baleines de toit: 55 x 30 mm, avec manivelle amovible.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Commande:** à manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort
- Toile:** catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** disponible avec ou sans
- Housse de protection:** en option
- Important:** l'assemblage final du parasol doit être effectué sur place. Cette prestation n'est pas incluse dans le prix.
- Hauteur** **fermé:** 494–595 cm, **ouvert:** 367–428 cm
- Résistance à la lumière:** catégorie de tissu 5 = niveau 7–8
- Pression d'eau:** catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)





SWISS  MADE



Lieux d'utilisation Formes de fixation



Matériaux et technique

- Armature:** En 4, 6 ou 8 parties en aluminium, avec mât anti-torsion (y compris nervures de renfort), avec principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement quelques tours de manivelle. Mât profilé GLATZ Ø 105 mm, épaisseur de paroi 4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines de toit: 23 x 40 mm, avec manivelle amovible.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Commande:** à manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort
- Toile:** ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** disponible avec ou sans
- Housse de protection:** en option
- Hauteur:** fermé: 359–441 cm, ouvert: 302–319 cm
- Résistance à la lumière:** catégorie de tissu 5 = niveau 7–8
- Pression d'eau:** catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)